



Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

Materialschlauch / Schlauchschellen **90.08.00.00**

September 2016



		<b>Durchmesser</b>	<b>Vakuum</b>	<b>Aufbau</b>
90.08.05.00	Saug- und Druckschlauch	10 - 40 mm	+	Kunststoff / Stahlspirale
90.08.05.10	Material- und Luftschlauch	6 - 50 mm	-	Kunststoff / Polyestereinlage
90.08.61.00	Schlauchschellen	11 - 140 mm		

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request



Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Saug- und Druckschlauch

Durchmesser 10 - 40 mm  
Vakuum +  
Aufbau Kunststoff / Stahlspirale

**90.08.05.00**

September 2016



Artikel-Nr. / #	D1	D2	Druck / pressure	Beschreibung / description	PE (m)
90080503	10	16	8 bar	Materialschlauch 10	60 m
90080506	12	18	8 bar	Materialschlauch-12	60 m
90080509	14	20,5	8 bar	Materialschlauch-14	60 m
90080512	16	22,5	8 bar	Materialschlauch-16	60 m
90080515	18	24,5	7 bar	Materialschlauch-18	60 m
90080518	20	27	7 bar	Materialschlauch-20	60 m
90080520	22	29	6 bar	Materialschlauch-22	60 m
90080523	25	33	6 bar	Materialschlauch-25	60 m
90080525	30	39,5	5 bar	Materialschlauch-30	60 m
90080528	32	41,5	5 bar	Materialschlauch-32	60 m
90080530	35	44	5 bar	Materialschlauch-35	60 m
90080533	38	49	5 bar	Materialschlauch-38	30 m
90080536	40	53	5 bar	Materialschlauch-40	30 m

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request




Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Material- und Luftschlauch

Durchmesser 6 - 50 mm  
Vakuum -  
Aufbau Kunststoff / Polyestereinlage

**90.08.05.10**

September 2016



Artikel-Nr. / #	D1	D2	max. bar / 20°C	Beschreibung / description	PE (m)
90081004	6	12	23	PVC-LS-6-12	25 / 50 m
90081013	9	15	19	PVC-LS-9-15	25 / 50 m
90081024	13	20	13	PVC-LS-13-20	25 / 50 m
90081032	19	26	11	PVC-LS-19-26	25 / 50 m
90081034	22	30	8	PVC-LS-22-30	25 / 50 m
90081037	25	34	9	PVC-LS-25-34	25 / 50 m
90081040	32	42	7	PVC-LS-32-42	25 / 50 m
90081043	38	48	6	PVC-LS-38-48	25 / 50 m
90081045	50	60	4	PVC-LS-50-60	25 / 50 m

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request



Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Schlauchschellen

Durchmesser 11 - 140 mm

90.08.61.00

September 2016



Artikel-Nr. / #	D1	D2	A	Beschreibung / description	PE
90085999	11	13		Schlauchschelle 11-13	10 / 25
90086000	14	16		Schlauchschelle 14-16	10 / 25
90086102	19	21	18	Schlauchschelle 19-21	10 / 25
90086105	25	27	18	Schlauchschelle 25-27	10 / 25
90086107	29	31	20	Schlauchschelle 29-31	10 / 25
90086108	31	34	20	Schlauchschelle 31-34	10 / 25
90086111	40	43	20	Schlauchschelle 40-43	10 / 25
90086113	47	51	20	Schlauchschelle 47-51	10 / 25
90086116	59	63	20	Schlauchschelle 59-63	5 / 10
90086121	85	91	25	Schlauchschelle 85-91	5 / 10
90086125	112	121	25	Schlauchschelle 112-121	5 / 10
90086128	140	150	28	Schlauchschelle 140-150	5 / 10

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request



Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Dampfschlauch

**90.18.00.00**  
September 2016



		Durchmesser	Vakuum	Druck	Temperatur	Aufbau
90.18.05.00	Dampf-Niederdruckschlauch	10 - 60 mm	-	d 6 bar	d164 °C	EPDM Gummi / synthetisches Cordgewebe
90.18.10.00	Dampf-Hochdruckschlauch	13 - 80 mm	-	max. 18 bar	d 210 °C	EPDM Gummi / Stahlcordeinlagen gewickelt
90.18.15.00	Vielzweckschlauch	19 - 100 mm	+	max. 15 bar	100 °C (Dampf 130°C)	EP-Gummi-Compound / Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request



Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Dampf-Niederdruckschlauch

Durchmesser 10 - 60 mm  
Vakuum -  
Druck d 6 bar  
Temperatur d164 °C  
Aufbau EPDM Gummi / synthetisches Cordgewebe

**90.18.05.00**

September 2016



Dampf-Niederdruckschlauch

Artikel-Nr. / #	D1	D2	Druck / pressure	Vakuum	Beschreibung / description	PE (m)
90181511	10	21	6 bar	nein	Dampfschlauch-A-10	40 m
90181512	13	25	6 bar	nein	Dampfschlauch-A-13	1 / 40 m
90181513	19	33	6 bar	nein	Dampfschlauch-A-19	1 / 40 m
90181514	25	40	6 bar	nein	Dampfschlauch-A-25	1 / 40 m
90181515	32	48	6 bar	nein	Dampfschlauch-A-32	1 / 40 m
90181516	38	54	6 bar	nein	Dampfschlauch-A-38	1 / 40 m
90181517	50	68	6 bar	nein	Dampfschlauch-A-50	1 / 40 m
90191518	60	82	6 bar	nein	Dampfschlauch-A-60	1 / 40 m

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request



Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Dampf-Hochdruckschlauch

Durchmesser 13 - 80 mm  
Vakuum -  
Druck max. 18 bar  
Temperatur d 210 °C  
Aufbau EPDM Gummi / Stahlcordeinlagen gewickelt

**90.18.10.00**  
September 2016



Dampf-Hochdruckschlauch

Artikel-Nr. / #	D1	D2	Druck / pressure	Vakuum	Beschreibung / description	PE (m)
90181521	13	25	18 bar	nein	Dampfschlauch-B-13	1 / 40 m
90181522	19	33	18 bar	nein	Dampfschlauch-B-19	1 / 40 m
90181523	25	40	18 bar	nein	Dampfschlauch-B-25	1 / 60 m
90181524	32	48	18 bar	nein	Dampfschlauch-B-32	1 / 60 m
90181525	38	54	18 bar	nein	Dampfschlauch-B-38	1 / 60 m
90181526	51	69	18 bar	nein	Dampfschlauch-B-51	1 / 60 m
90181527	60	78	18 bar	nein	Dampfschlauch-B-60	1 / 60 m
90181528	76	96	18 bar	nein	Dampfschlauch-B-76	1 / 60 m
90191529	80	100	18 bar	nein	Dampfschlauch-B-80	1 / 60 m

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request




Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Vielzweckschlauch

**90.18.15.00**

September 2016

Durchmesser 19 - 100 mm  
Vakuum +  
Druck max. 15 bar  
Temperatur 100 °C (Dampf 130°C)  
Aufbau EP-Gummi-Compound / Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze



Vielzweckschlauch

Artikel-Nr. / #	D1	D2	Druck / pressure	Vakuum	Beschreibung / description	PE (m)
90181531	19	29	15 bar	ja	Vielzweckschlauch-S-19	1 / 40 m
90181532	22	32	15 bar	ja	Vielzweckschlauch-S-22	1 / 40 m
90181533	25	36	15 bar	ja	Vielzweckschlauch-S-25	1 / 40 m
90181534	32	44	15 bar	ja	Vielzweckschlauch-S-32	1 / 40 m
90181535	38	50	15 bar	ja	Vielzweckschlauch-S-38	1 / 40 m
90181536	50	65	15 bar	ja	Vielzweckschlauch-S-50	1 / 40 m
90181537	60	76	15 bar	ja	Vielzweckschlauch-S-60	1 / 40 m
90181538	75	91	15 bar	ja	Vielzweckschlauch-S-75	1 / 40 m
90181539	100	116	15 bar	ja	Vielzweckschlauch-S-100	1 / 40 m

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request