



Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Schneidedraht

**90.20.00.00**

September 2016



		<b>Material</b>	<b>Typ</b>	<b>Durchmesser</b>
90.20.00.00	Ösen / Zugfedern			8 - 9,5 mm
90.20.05.01	Schneidedraht	Nickel-Chrom	2000 verkupfert	0,2 - 0,6 mm
90.20.05.02	Schneidedraht	Nickel-Chrom-Titan	2001 verkupfert	0,25 - 0,7 mm
90.20.10.00	Schneidedraht	Nickel-Chrom	2010 blank	0,2 - 0,6 mm

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request




Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Ösen / Zugfedern

Durchmesser 8 - 9,5 mm

**90.20.00.01**

September 2016



### Ösen

Artikel-Nr. / #	Beschreibung / description	PE
90201000	Ösen-PE-100	100
90201001	Ösen-PE-250	250
90201002	Ösen-PE-500	500
90201003	Ösen-PE-1000	1000

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request




Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Ösen / Zugfedern

Durchmesser 8 - 9,5 mm

90.20.00.02

September 2016



Zugfedern aus rostfreiem Stahl

Artikel-Nr. / #	D	L	d	Beschreibung / description	PE
90202001	9,5 mm	40 mm	1,0 mm	Feder 95/40/10	1
90202002	9,5 mm	40 mm	1,0 mm	Feder 95/40/10	50
90202003	9,5 mm	40 mm	1,0 mm	Feder 95/40/10	100
90202004	9,5 mm	40 mm	1,0 mm	Feder 95/40/10	500
90202005	9,5 mm	40 mm	1,0 mm	Feder 95/40/10	1000
90202010	9,5 mm	50 mm	1,0 mm	Feder 95/50/10	1
90202011	9,5 mm	50 mm	1,0 mm	Feder 95/50/10	50
90202012	9,5 mm	50 mm	1,0 mm	Feder 95/50/10	100
90202013	9,5 mm	50 mm	1,0 mm	Feder 95/50/10	500
90202014	9,5 mm	50 mm	1,0 mm	Feder 95/50/10	1000
90202020	8,0 mm	50 mm	1,5 mm	Feder 80/50/15	1
90202021	8,0 mm	50 mm	1,5 mm	Feder 80/50/15	50
90202022	8,0 mm	50 mm	1,5 mm	Feder 80/50/15	100
90202023	8,0 mm	50 mm	1,5 mm	Feder 80/50/15	500
90202024	8,0 mm	50 mm	1,5 mm	Feder 80/50/15	1000
90202030	8,0 mm	60 mm	1,5 mm	Feder 80/60/15	1
90202031	8,0 mm	60 mm	1,5 mm	Feder 80/60/15	50
90202032	8,0 mm	60 mm	1,5 mm	Feder 80/60/15	100
90202033	8,0 mm	60 mm	1,5 mm	Feder 80/60/15	500
90202034	8,0 mm	60 mm	1,5 mm	Feder 80/60/15	1000
90202040	8,0 mm	70 mm	1,5 mm	Feder 80/70/15	1
90202041	8,0 mm	70 mm	1,5 mm	Feder 80/70/15	50
90202042	8,0 mm	70 mm	1,5 mm	Feder 80/70/15	100
90202043	8,0 mm	70 mm	1,5 mm	Feder 80/70/15	500
90202044	8,0 mm	70 mm	1,5 mm	Feder 80/70/15	1000

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request




Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Schneidedraht

Material Nickel-Chrom  
Typ 2000 verkupfert  
Durchmesser 0,2 - 0,6 mm

**90.20.05.01**

September 2016



Typ 2000 verkupfert

Artikel-Nr. / #	D3	Ø (inch)	Länge (m)	© (m)	Beschreibung / description	PE
90202000	0,20 mm	0,008	3100	16,8	Schneidedraht 0,2 Typ 2000	1 KG
90203000	0,30 mm	0,012	1700	10,1	Schneidedraht 0,3 Typ 2000	1 KG
90203500	0,35 mm	0,014	1300	7,5	Schneidedraht 0,35 Typ 2000	1 KG
90204000	0,40 mm	0,016	1000	4,6	Schneidedraht 0,4 Typ 2000	1 KG
90205000	0,50 mm	0,020	600	3,4	Schneidedraht 0,5 Typ 2000	1 KG
90206000	0,60 mm	0,024	450	2,3	Schneidedraht 0,6 Typ 2000	1 KG
99012500	0,20 mm	0,008	15500	16,8	Schneidedraht 0,2 Typ 2000	5 KG
99012600	0,30 mm	0,012	8500	10,1	Schneidedraht 0,3 Typ 2000	5 KG
99012700	0,35 mm	0,014	6500	7,5	Schneidedraht 0,35 Typ 2000	5 KG
99012800	0,40 mm	0,016	5000	4,6	Schneidedraht 0,4 Typ 2000	5 KG
99012900	0,50 mm	0,020	3000	3,4	Schneidedraht 0,5 Typ 2000	5 KG
99013000	0,60 mm	0,024	2250	2,3	Schneidedraht 0,6 Typ 2000	5 KG

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request




Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Schneidedraht

Material Nickel-Chrom-Titan  
Typ 2001 verkupfert  
Durchmesser 0,25 - 0,7 mm

**90.20.05.02**  
September 2016



Typ 2001 blank

Artikel-Nr. / #	D3	Ø (inch)	Länge (m)	© (m)	Beschreibung / description	PE
90212000	0,25 mm	0,010	3100	12,5	Schneidedraht 0,25 Typ 2001	1 KG
90213000	0,30 mm	0,012	1700	10,5	Schneidedraht 0,3 Typ 2001	1 KG
90214000	0,40 mm	0,016	1000	8,0	Schneidedraht 0,4 Typ 2001	1 KG
90215000	0,50 mm	0,020	600	5,9	Schneidedraht 0,5 Typ 2001	1 KG
90216000	0,60 mm	0,024	450	3,6	Schneidedraht 0,6 Typ 2001	1 KG
90217000	0,70 mm				Schneidedraht 0,7 Typ 2001	1 KG
99013700	0,25 mm	0,010	15500	12,5	Schneidedraht 0,25 Typ 2001	5x1 KG
99013800	0,30 mm	0,012	8500	10,5	Schneidedraht 0,3 Typ 2001	5x1 KG
99013900	0,40 mm	0,016	5000	8,0	Schneidedraht 0,4 Typ 2001	5x1 KG
99014000	0,50 mm	0,020	3000	5,9	Schneidedraht 0,5 Typ 2001	5x1 KG
99014100	0,60 mm	0,024	2250	3,6	Schneidedraht 0,6 Typ 2001	5x1 KG

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request




Peter Kröner GmbH  
Kirchstr. 1h  
D-56412 Stahlhofen  
Telefon +49 (0) 2602 5278  
Telefax +49 (0) 2602 17992  
www.peter-kroener.de  
sales@peter-kroener.de

## Schneidedraht

Material Nickel-Chrom  
Typ 2010 blank  
Durchmesser 0,2 - 0,6 mm

**90.20.10.00**

September 2016



Typ 2010 Nickel-Chrom blank

Artikel-Nr. / #	D3	Ø (inch)	Länge (m)	© (m)	Beschreibung / description	PE
99020500	0,20 mm	0,008	3100	16,8	Schneidedraht 0,2 Typ 2010	1 KG
99020600	0,30 mm	0,012	1700	10,1	Schneidedraht 0,3 Typ 2010	1 KG
99020700	0,35 mm	0,014	1300	7,5	Schneidedraht 0,35 Typ 2010	1 KG
99020800	0,40 mm	0,016	1000	4,6	Schneidedraht 0,4 Typ 2010	1 KG
99020900	0,50 mm	0,020	600	3,4	Schneidedraht 0,5 Typ 2010	1 KG
99021000	0,60 mm	0,024	450	2,3	Schneidedraht 0,6 Typ 2010	1 KG
99021100	0,20 mm	0,008	15500	16,8	Schneidedraht 0,2 Typ 2010	5 KG
99021200	0,30 mm	0,012	8500	10,1	Schneidedraht 0,3 Typ 2010	5 KG
99021300	0,35 mm	0,014	6500	7,5	Schneidedraht 0,35 Typ 2010	5 KG
99021400	0,40 mm	0,016	5000	4,6	Schneidedraht 0,4 Typ 2010	5 KG
99021500	0,50 mm	0,020	3000	3,4	Schneidedraht 0,5 Typ 2010	5 KG
99021600	0,60 mm	0,024	2250	2,3	Schneidedraht 0,6 Typ 2010	5 KG

andere Ausführungen auf Anfrage  
other types upon request

nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar  
not all in stock, delivery time upon request