



Haltering Typ 6050 - 130°

- 3 Befestigungspunkte, ungleiche Teilung
- Dichtmaterial HNBR (Standard)

Clamping flange type 6050 - 130°

- 3 fixing points, unequal partition
- sealing material: HNBR (standard)





		Position 1 Spannring Flange		Position 2 Klemmring Clamping ring		Position 3 Dichtung Seal			Pos. 1-3 Komplett Complete Set
D (mm)	H (mm)	Material	Art.-Nr. Item No.	Material	Art.-Nr. Item No.	Material	O-Ring	X-Ring	Art.-Nr. Item No.
40	≈22	Stahl, verzinkt / steel, galvanized	69000800	Messing / brass	69000600	HNBR	99901921	-	60504000
42	≈22	Stahl, verzinkt / steel, galvanized	69000800	Messing / brass	69000500	HNBR	99901922	-	60504200
50	≈22	Aluminium / aluminum	69009800	Messing / brass	69000400	HNBR	99901700	-	60515001
							-	99901800	60515002
		Stahl, verzinkt / steel, galvanized	69005500	Messing / brass	69000400	HNBR	99901700	-	60505001
							-	99901800	60505002
						FEP	99906000	-	60505004
						EPDM	-	99915200	60505003

Blindflansch Typ 6050 - 130°

- zum Verschließen überzähliger Injektorbohrungen auf der Rückwand
- 3 Befestigungspunkte, ungleiche Teilung
- Dichtmaterial HNBR

Blank flange type 6050 - 130°

- for closing unnecessary injector holes
- 3 fixing points, unequal partition
- sealing material HNBR





		Position 1 Flansch Flange		Position 2 Dichtung Seal			Pos. 1-2 Komplett Complete Set
D (mm)	H (mm)	Material	Art.-Nr. Item No.	Material	O-Ring	X-Ring	Art.-Nr. Item No.
40	7	Stahl, vernickelt / steel, nickel-plated	69004202	HNBR	99901921	-	69104000
42	7	Stahl, vernickelt / steel, nickel-plated	69004201	HNBR	99901922	-	69104200
50	7	Stahl, vernickelt / steel, nickel-plated	69004200	HNBR	99901700	-	69105000
					-	99901800	69105001

Haltering Typ 6050 - 120°

- 3 Befestigungspunkte, gleiche Teilung
- Dichtmaterial HNBR

Clamping flange typ 6050 - 120°

- 3 fixing points, equal partition
- sealing material HNBR




		Position 1 Spannring Flange		Position 2 Klemmring Clamping ring		Position 3 Dichtung Seal			Pos. 1-3 Komplett Complete Set
D (mm)	H (mm)	Material	Art.-Nr. Item No.	Material	Art.-Nr. Item No.	Material	O-Ring	X-Ring	Art.-Nr. Item No.
50	≈22	Stahl, vernickelt steel, nickel-plated	69005510	Messing brass	69000400	HNBR	99901700	-	60505011
							-	99901800	60505012

Klemmring ohne Dichtabsatz

- Messing
- Dichtung wird in der Werkzeug-Rückwand eingesetzt
- Dichtung nicht im Lieferumfang enthalten

Clamping ring without groove

- brass
- seal is installed in the tool
- seal not included



6

D (mm)	passend für Haltering / Typ suitable for Flange	Art.-Nr. Item No.
50	6050	69000410